


ねじ込み継手

掛率 %



SFL4 型 エルボ SCS13



バフ品

呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFL4-06	500
1/4	SFL4-08	500
3/8	SFL4-10	510
1/2	SFL4-15	590
1/2	SFL4-15B	940
3/4	SFL4-20	900
3/4	SFL4-20B	1,300
1	SFL4-25	1,260
1	SFL4-25B	1,760
1 1/4	SFL4-32	1,890
1 1/2	SFL4-40	2,220
2	SFL4-50	3,340
2 1/2	SFL4-65	6,030
3	SFL4-80	8,650
4	SFL4-100	15,720

★バフ使用

SFRL 型 異径エルボ SCS13



● 1段落ち

呼び径		SCS13	
	小径	品番	価 格
1/4	1/8	SFRL-0806	760
3/8	1/4	SFRL-1008	760
1/2	3/8	SFRL-1510	820
3/4	1/2	SFRL-2015	1,270
1	3/4	SFRL-2520	1,770
1 1/4	1	SFRL-3225	2,650
1 1/2	1 1/4	SFRL-4032	3,160
2	1 1/2	SFRL-5040	4,650

●2段落ち

呼び径		SCS13	
	小径	品番	価 格
3/4	3/8	SFRL-2010	1,240
1	1/2	SFRL-2515	1,770
1 1/4	3/4	SFRL-3220	2,650
1 1/2	1	SFRL-4025	3,160
2	1 1/4	SFRL-5032	4,650

SFT2型 チーズ SCS13



バフ品

呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFT2-06	730
1/4	SFT2-08	730
3/8	SFT2-10	760
1/2	SFT2-15	840
1/2	SFT2-15B	1,240
3/4	SFT2-20	1,250
3/4	SFT2-20B	1,700
1	SFT2-25	1,780
1	SFT2-25B	2,380
1 1/4	SFT2-32	2,560
1 1/2	SFT2-40	2,980
2	SFT2-50	4,620
2 1/2	SFT2-65	8,410
3	SFT2-80	11,130
4	SFT2-100	22,100

★バフ使用

SML4 型 エルボ SCS14A



呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SML4-06	740
1/4	SML4-08	740
3/8	SML4-10	750
1/2	SML4-15	880
3/4	SML4-20	1,300
1	SML4-25	1,820
1 1/4	SML4-32	2,730
1 1/2	SML4-40	3,120
2	SML4-50	4,740
2 1/2	SML4-65	8,840
3	SML4-80	12,350
4	SML4-100	23,400

SMRL 型 異径エルボ SCS14A



● 1段落ち

呼び径		SCS14A	
	小径	品番	価 格
1/4	1/8	SMRL-0806	1,100
3/8	1/4	SMRL-1008	1,100
1/2	3/8	SMRL-1510	1,180
3/4	1/2	SMRL-2015	1,830
1	3/4	SMRL-2520	2,540
1 1/4	1	SMRL-3225	3,820
1 1/2	1 1/4	SMRL-4032	4,550
2	1 1/2	SMRL-5040	6,690

●2段落ち

呼び径		SCS14A	
	小径	品番	価 格
3/4	3/8	SMRL-2010	1,790
1	1/2	SMRL-2515	2,540
1 1/4	3/4	SMRL-3220	3,820
1 1/2	1	SMRL-4025	4,550
2	1 1/4	SMRL-5032	6,690

SMT2型 チーズ SCS14A



呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SMT2-06	1,040
1/4	SMT2-08	1,040
3/8	SMT2-10	1,130
1/2	SMT2-15	1,240
3/4	SMT2-20	1,820
1	SMT2-25	2,600
1 1/4	SMT2-32	3,700
1 1/2	SMT2-40	4,350
2	SMT2-50	6,760
2 1/2	SMT2-65	12,350
3	SMT2-80	16,250
4	SMT2-100	32,500

SFRT 型 異径チーズ SCS13

●1段落ち

呼び径	SCS13		
	小径	品番	価 格
1/4	1/8	SFRT-080608	990
3/8	1/4	SFRT-100810	990
1/2	3/8	SFRT-151015	1,100
3/4	1/2	SFRT-201520	1,580
1	3/4	SFRT-252025	2,400
1 1/4	1	SFRT-322532	3,460
1 1/2	1 1/4	SFRT-403240	4,040
2	1 1/2	SFRT-504050	6,240

●2段落ち

呼び径	SCS13		
	小径	品番	価 格
1/2	1/4	SFRT-150815	1,100
3/4	3/8	SFRT-201020	1,580
1	1/2	SFRT-251525	2,400
1 1/4	3/4	SFRT-322032	3,460
1 1/2	1	SFRT-402540	4,040
2	1 1/4	SFRT-503250	6,240

●3段落ち

呼び径	SCS13		
	小径	品番	価 格
2	1	SFRT-502550	6,240

SFRS 型 異径ソケット SCS13

●1段落ち

呼び径	SCS13		
	小径	品番	価 格
1/4	1/8	SFRS-0806	540
3/8	1/4	SFRS-1008	540
1/2	3/8	SFRS-1510	820
3/4	1/2	SFRS-2015	1,070
1	3/4	SFRS-2520	1,480
1 1/4	1	SFRS-3225	2,610
1 1/2	1 1/4	SFRS-4032	3,680
2	1 1/2	SFRS-5040	5,520

●2段落ち


呼び径	SCS13		
	小径	品番	価 格
3/8	1/8	SFRS-1006	540
1/2	1/4	SFRS-1508	820
3/4	3/8	SFRS-2010	1,070
1	1/2	SFRS-2515	1,480
1 1/4	3/4	SFRS-3220	2,610
1 1/2	1	SFRS-4025	3,680
2	1 1/4	SFRS-5032	5,520

●3段落ち

呼び径	SCS13		
	小径	品番	価 格
1 1/4	1/2	SFRS-3215	2,610
1 1/2	3/4	SFRS-4020	3,680
2	1	SFRS-5025	5,520

SFL2 型 ストリートエルボ SCS13


呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFL2-06	850
1/4	SFL2-08	850
3/8	SFL2-10	880
1/2	SFL2-15	1,220
3/4	SFL2-20	1,530
1	SFL2-25	2,090
1 1/4	SFL2-32	2,980
1 1/2	SFL2-40	3,700
2	SFL2-50	5,610



品番による径違いの記入方法

SFRT-20 15 20
① ② ③

SMRT 型 異径チーズ SCS14A

●1段落ち

呼び径	SCS14A		
	小径	品番	価 格
1/4	1/8	SMRT-080608	1,430
3/8	1/4	SMRT-100810	1,430
1/2	3/8	SMRT-151015	1,580
3/4	1/2	SMRT-201520	2,270
1	3/4	SMRT-252025	3,450
1 1/4	1	SMRT-322532	4,990
1 1/2	1 1/4	SMRT-403240	5,820
2	1 1/2	SMRT-504050	8,980

●2段落ち

呼び径	SCS14A		
	小径	品番	価 格
1/2	1/4	SMRT-150815	1,580
3/4	3/8	SMRT-201020	2,270
1	1/2	SMRT-251525	3,450
1 1/4	3/4	SMRT-322032	4,990
1 1/2	1	SMRT-402540	5,820
2	1 1/4	SMRT-503250	8,980

●3段落ち

呼び径	SCS14A		
	小径	品番	価 格
2	1	SMRT-502550	8,980

SMRS 型 異径ソケット SCS14A

●1段落ち

呼び径	SCS14A		
	小径	品番	価 格
1/4	1/8	SMRS-0806	750
3/8	1/4	SMRS-1008	750
1/2	3/8	SMRS-1510	1,140
3/4	1/2	SMRS-2015	1,480
1	3/4	SMRS-2520	2,050
1 1/4	1	SMRS-3225	3,610
1 1/2	1 1/4	SMRS-4032	5,070
2	1 1/2	SMRS-5040	7,600

●2段落ち

呼び径	SCS14A		
	小径	品番	価 格
3/8	1/8	SMRS-1006	750
1/2	1/4	SMRS-1508	1,140
3/4	3/8	SMRS-2010	1,480
1	1/2	SMRS-2515	2,050
1 1/4	3/4	SMRS-3220	3,610
1 1/2	1	SMRS-4025	5,070
2	1 1/4	SMRS-5032	7,600

●3段落ち

呼び径	SCS14A		
	小径	品番	価 格
1 1/4	1/2	SMRS-3215	3,610
1 1/2	3/4	SMRS-4020	5,070
2	1	SMRS-5025	7,600

SML2 型 ストリートエルボ SCS14A


呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SML2-06	1,230
1/4	SML2-08	1,230
3/8	SML2-10	1,300
1/2	SML2-15	1,690
3/4	SML2-20	2,210
1	SML2-25	2,990
1 1/4	SML2-32	4,420
1 1/2	SML2-40	5,650
2	SML2-50	8,120

SFL3 型 45° エルボ
SCS13


呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFL3-06	880
1/4	SFL3-08	880
3/8	SFL3-10	880
1/2	SFL3-15	1,010
3/4	SFL3-20	1,520
1	SFL3-25	2,100
1 1/4	SFL3-32	2,760
1 1/2	SFL3-40	3,500
2	SFL3-50	5,060
2 1/2	SFL3-65	8,640
3	SFL3-80	11,130
4	SFL3-100	19,320

SML3 型 45° エルボ
SCS14A


呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SML3-06	1,260
1/4	SML3-08	1,260
3/8	SML3-10	1,260
1/2	SML3-15	1,430
3/4	SML3-20	2,210
1	SML3-25	3,050
1 1/4	SML3-32	4,090
1 1/2	SML3-40	5,200
2	SML3-50	7,540

SFX 型 クロス
SCS13


呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFX-06	1,940
1/4	SFX-08	1,940
3/8	SFX-10	1,970
1/2	SFX-15	2,050
3/4	SFX-20	2,850
1	SFX-25	4,410
1 1/4	SFX-32	6,310
1 1/2	SFX-40	6,920
2	SFX-50	10,170

SMX 型 クロス
SCS14A


呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SMX-06	2,730
1/4	SMX-08	2,730
3/8	SMX-10	2,860
1/2	SMX-15	2,990
3/4	SMX-20	4,160
1	SMX-25	6,500
1 1/4	SMX-32	9,100
1 1/2	SMX-40	9,880
2	SMX-50	14,300

SFUL 型 ユニオンエルボ
SCS13


呼び径	SCS13	
	品番	価 格
3/8	SFUL-10	2,830
1/2	SFUL-15	3,390
3/4	SFUL-20	4,810
1	SFUL-25	5,960

SMUL 型 ユニオンエルボ
SCS14A


呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
3/8	SMUL-10	4,080
1/2	SMUL-15	4,870
3/4	SMUL-20	6,920
1	SMUL-25	8,580

SFU 型 ユニオン
SCS13


呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFU-06	1,510
1/4	SFU-08	1,510
3/8	SFU-10	1,530
1/2	SFU-15	1,740
3/4	SFU-20	2,260
1	SFU-25	2,920
1 1/4	SFU-32	3,770
1 1/2	SFU-40	4,720
2	SFU-50	6,640

SMU 型 ユニオン
SCS14A


呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SMU-06	2,270
1/4	SMU-08	2,270
3/8	SMU-10	2,340
1/2	SMU-15	2,660
3/4	SMU-20	3,440
1	SMU-25	4,420
1 1/4	SMU-32	5,780
1 1/2	SMU-40	7,280
2	SMU-50	10,270

仕様 SFU型・SFUL型・SMU型・SMUL型

使用温度℃	-20~40	100	150	200	214
最高許容圧力 MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水 油 蒸気				

注：耐熱ノンアスベストパッキンを使用している製品の最高使用温度は214℃です。

SFP 型

プラグ

SCS13



呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFP- 06	230
1/4	SFP- 08	230
3/8	SFP- 10	230
1/2	SFP- 15	300
3/4	SFP- 20	430
1	SFP- 25	590
1 1/4	SFP- 32	770
1 1/2	SFP- 40	920
2	SFP- 50	1,340
2 1/2	SFP- 65	3,110
3	SFP- 80	3,820
4	SFP-100	6,650

SMP 型

プラグ

SCS14A



呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SMP- 06	320
1/4	SMP- 08	320
3/8	SMP- 10	320
1/2	SMP- 15	420
3/4	SMP- 20	600
1	SMP- 25	830
1 1/4	SMP- 32	1,080
1 1/2	SMP- 40	1,280
2	SMP- 50	1,880
2 1/2	SMP- 65	4,360
3	SMP- 80	5,350
4	SMP-100	9,300

SFC 型

キャップ

SCS13



呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFC- 06	330
1/4	SFC- 08	330
3/8	SFC- 10	330
1/2	SFC- 15	440
3/4	SFC- 20	560
1	SFC- 25	730
1 1/4	SFC- 32	1,010
1 1/2	SFC- 40	1,200
2	SFC- 50	1,780
2 1/2	SFC- 65	3,540
3	SFC- 80	4,740
4	SFC-100	8,350

SMC 型

キャップ

SCS14A



呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SMC- 06	460
1/4	SMC- 08	460
3/8	SMC- 10	460
1/2	SMC- 15	620
3/4	SMC- 20	780
1	SMC- 25	1,020
1 1/4	SMC- 32	1,410
1 1/2	SMC- 40	1,680
2	SMC- 50	2,490
2 1/2	SMC- 65	4,960
3	SMC- 80	6,640
4	SMC-100	11,690

SFN 型

六角 (八角) ニップル

SCS13



呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFN- 06	370
1/4	SFN- 08	370
3/8	SFN- 10	370
1/2	SFN- 15	500
3/4	SFN- 20	750
1	SFN- 25	1,020
1 1/4	SFN- 32	1,440
1 1/2	SFN- 40	1,970
2	SFN- 50	2,850
2 1/2	SFN- 65	5,150
3	SFN- 80	7,450
4	SFN-100	11,630

※呼び径により八角の商品が御座居ます。ご確認ください。

SMN 型

六角 (八角) ニップル

SCS14A



呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SMN- 06	520
1/4	SMN- 08	520
3/8	SMN- 10	520
1/2	SMN- 15	700
3/4	SMN- 20	1,050
1	SMN- 25	1,430
1 1/4	SMN- 32	2,020
1 1/2	SMN- 40	2,760
2	SMN- 50	3,990
2 1/2	SMN- 65	7,210
3	SMN- 80	10,430
4	SMN-100	16,290

※呼び径により八角の商品が御座居ます。ご確認ください。

SFHN 型

六角 (八角) ホースニップル

SCS13



呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/4	SFHN-0809	670
3/8	SFHN-10105	670
1/2	SFHN-1514	930
3/4	SFHN-2020	1,640
1	SFHN-2527	2,050
1 1/4	SFHN-3234	3,190
1 1/2	SFHN-4040	3,680
2	SFHN-50525	5,330

※呼び径により八角の商品が御座居ます。ご確認ください。

SMHN 型

六角 (八角) ホースニップル

SCS14A



呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/4	SMHN-0809	940
3/8	SMHN-10105	940
1/2	SMHN-1514	1,300
3/4	SMHN-2020	2,300
1	SMHN-2527	2,870
1 1/4	SMHN-3234	4,470
1 1/2	SMHN-4040	5,150
2	SMHN-50525	7,460

※呼び径により八角の商品が御座居ます。ご確認ください。

SFRN 型 異径六角ニップル SCS13

●1段落ち

呼び径		SCS13	
小径	品番	価 格	
1/4	1/8	SFRN-0806	510
3/8	1/4	SFRN-1008	510
1/2	3/8	SFRN-1510	730
3/4	1/2	SFRN-2015	980
1	3/4	SFRN-2520	1,420
1 1/4	1	SFRN-3225	2,470
1 1/2	1 1/4	SFRN-4032	3,520
2	1 1/2	SFRN-5040	5,350

●2段落ち

呼び径		SCS13	
小径	品番	価 格	
3/8	1/8	SFRN-1006	510
1/2	1/4	SFRN-1508	730
3/4	3/8	SFRN-2010	980
1	1/2	SFRN-2515	1,420
1 1/4	3/4	SFRN-3220	2,470
1 1/2	1	SFRN-4025	3,520
2	1 1/4	SFRN-5032	5,350

●3段落ち

呼び径		SCS13	
小径	品番	価 格	
2	1	SFRN-5025	5,350

SMRN 型 異径六角ニップル SCS14A

●1段落ち

呼び径		SCS14A	
小径	品番	価 格	
1/4	1/8	SMRN-0806	720
3/8	1/4	SMRN-1008	720
1/2	3/8	SMRN-1510	1,020
3/4	1/2	SMRN-2015	1,380
1	3/4	SMRN-2520	1,980
1 1/4	1	SMRN-3225	3,460
1 1/2	1 1/4	SMRN-4032	4,920
2	1 1/2	SMRN-5040	7,490

●2段落ち

呼び径		SCS14A	
小径	品番	価 格	
3/8	1/8	SMRN-1006	720
1/2	1/4	SMRN-1508	1,020
3/4	3/8	SMRN-2010	1,380
1	1/2	SMRN-2515	1,980
1 1/4	3/4	SMRN-3220	3,460
1 1/2	1	SMRN-4025	4,920
2	1 1/4	SMRN-5032	7,490

●3段落ち

呼び径		SCS14A	
小径	品番	価 格	
2	1	SMRN-5025	7,490

SFB 型 プッシング六角(八角) SCS13

●1段落ち

呼び径		SCS13	
Rねじ	Rcねじ	品番	価 格
1/4	1/8	SFB-0806	300
3/8	1/4	SFB-1008	300
1/2	3/8	SFB-1510	370
3/4	1/2	SFB-2015	540
1	3/4	SFB-2520	860
1 1/4	1	SFB-3225	1,190
1 1/2	1 1/4	SFB-4032	1,540
2	1 1/2	SFB-5040	2,210
2 1/2	2	SFB-6550	4,340
3	2 1/2	SFB-8065	5,940
4	3	SFB-10080	11,750

●2段落ち

呼び径		SCS13	
Rねじ	Rcねじ	品番	価 格
3/8	1/8	SFB-1006	300
1/2	1/4	SFB-1508	370
3/4	3/8	SFB-2010	540
1	1/2	SFB-2515	860
1 1/4	3/4	SFB-3220	1,190
1 1/2	1	SFB-4025	1,540
2	1 1/4	SFB-5032	2,210
2 1/2	1 1/2	SFB-6540	4,340
3	2	SFB-8050	5,940
4	2 1/2	SFB-10065	11,750

●3段落ち

呼び径		SCS13	
Rねじ	Rcねじ	品番	価 格
1/2	1/8	SFB-1506	370
3/4	1/4	SFB-2008	540
1	3/8	SFB-2510	860
1 1/4	1/2	SFB-3215	1,190
1 1/2	3/4	SFB-4020	1,540
2	1	SFB-5025	2,210
2 1/2	1 1/4	SFB-6532	4,340
3	1 1/2	SFB-8040	5,940
4	2	SFB-10050	11,750

●4段落ち

呼び径		SCS13	
Rねじ	Rcねじ	品番	価 格
1	1/4	SFB-2508	860
1 1/4	3/8	SFB-3210	1,190
1 1/2	1/2	SFB-4015	1,540
2	3/4	SFB-5020	2,210
2 1/2	1	SFB-6525	4,340
3	1 1/4	SFB-8032	5,940
4	1 1/2	SFB-10040	11,750

※呼び径により八角の商品が御座居ます。ご確認ください。

SMB 型 プッシング六角(八角) SCS14A

●1段落ち

呼び径		SCS14A	
Rねじ	Rcねじ	品番	価 格
1/4	1/8	SMB-0806	420
3/8	1/4	SMB-1008	420
1/2	3/8	SMB-1510	520
3/4	1/2	SMB-2015	760
1	3/4	SMB-2520	1,200
1 1/4	1	SMB-3225	1,670
1 1/2	1 1/4	SMB-4032	2,160
2	1 1/2	SMB-5040	3,090
2 1/2	2	SMB-6550	6,080
3	2 1/2	SMB-8065	8,320
4	3	SMB-10080	16,450

●2段落ち

呼び径		SCS14A	
Rねじ	Rcねじ	品番	価 格
3/8	1/8	SMB-1006	420
1/2	1/4	SMB-1508	520
3/4	3/8	SMB-2010	760
1	1/2	SMB-2515	1,200
1 1/4	3/4	SMB-3220	1,670
1 1/2	1	SMB-4025	2,160
2	1 1/4	SMB-5032	3,090
2 1/2	1 1/2	SMB-6540	6,080
3	2	SMB-8050	8,320
4	2 1/2	SMB-10065	16,450

●3段落ち

呼び径		SCS14A	
Rねじ	Rcねじ	品番	価 格
1/2	1/8	SMB-1506	520
3/4	1/4	SMB-2008	760
1	3/8	SMB-2510	1,200
1 1/4	1/2	SMB-3215	1,670
1 1/2	3/4	SMB-4020	2,160
2	1	SMB-5025	3,090
2 1/2	1 1/4	SMB-6532	6,080
3	1 1/2	SMB-8040	8,320
4	2	SMB-10050	16,450

●4段落ち

呼び径		SCS14A	
Rねじ	Rcねじ	品番	価 格
1	1/4	SMB-2508	1,200
1 1/4	3/8	SMB-3210	1,670
1 1/2	1/2	SMB-4015	2,160
2	3/4	SMB-5020	3,090
2 1/2	1	SMB-6525	6,080
3	1 1/4	SMB-8032	8,320
4	1 1/2	SMB-10040	16,450

※呼び径により八角の商品が御座居ます。ご確認ください。

SFS3 型 ソケットリブ付 (テーパねじ) SCS13

SMS3 型 ソケットリブ付 (テーパねじ) SCS14A

SFS 型 ソケット (テーパねじ) SCS13


バフ品

呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFS3- 06	440
1/4	SFS3- 08	440
3/8	SFS3- 10	440
1/2	SFS3- 15	620
3/4	SFS3- 20	890
1	SFS3- 25	1,000
1 1/4	SFS3- 32	1,720
1 1/2	SFS3- 40	1,920
2	SFS3- 50	2,670
2 1/2	SFS3- 65	5,230
3	SFS3- 80	6,790
4	SFS3-100	12,170

呼び径	SCS14A	
	品番	価 格
1/8	SMS3- 06	620
1/4	SMS3- 08	620
3/8	SMS3- 10	620
1/2	SMS3- 15	870
3/4	SMS3- 20	1,250
1	SMS3- 25	1,400
1 1/4	SMS3- 32	2,400
1 1/2	SMS3- 40	2,690
2	SMS3- 50	3,740
2 1/2	SMS3- 65	7,320
3	SMS3- 80	9,500
4	SMS3-100	17,040

呼び径	SCS13	
	品番	価 格
1/8	SFS- 06	440
1/4	SFS- 08	440
3/8	SFS- 10	440
1/2	SFS- 15	620
★ 1/2	SFS- 15B	920
★ 3/4	SFS- 20	890
★ 3/4	SFS- 20B	1,240
1	SFS- 25	1,000
★ 1	SFS- 25B	1,450
1 1/4	SFS- 32	1,720
1 1/2	SFS- 40	1,920
2	SFS- 50	2,670
2 1/2	SFS- 65	5,230
3	SFS- 80	6,790
4	SFS-100	12,170

★バフ使用

SFH 型 ヘッダー Rc ねじ SCS13


★写真は SFH-2005

呼び径	SCS13	
	品番	価 格
Rc 3/4 × Rc 1/2	SFH-2002	3,440
Rc 3/4 × Rc 1/2	SFH-2003	4,470
Rc 3/4 × Rc 1/2	SFH-2004	5,500
Rc 3/4 × Rc 1/2	SFH-2005	6,530
Rc 3/4 × Rc 1/2	SFH-2006	7,730
Rc 3/4 × Rc 1/2	SFH-2007	9,100